

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zadní, 338/1  
 PSČ, místo: 46001, Liberec  
 K.ú., parcelní č.: Liberec (682039), 633/1, 633/2, 632/2 a 632/4  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 1389 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 37.3  
 ■ elektřina: 11.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	13.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>35.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	Vytápění	17.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Chlazení	3.06 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	-
	Nucené větrání	2.23 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Osvětlení	2.27 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.  
 Osvědčení č.: 1865  
 Kontakt: vitkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 349854.0  
 Vyhотовeno dne: 23.04.2021  
 Podpis: